

노석제거제-100



제 품 소 개

뇨석제거제-100은 화장실 악취의 근원이며 또한 소변기의 배출흐름을 막아 심각한 막힘의 문제를 발생시키게 하는 주요 요인으로 정기적 제거가 필요합니다.

본 제품은 소변기 및 배관에 부착된 뇨석을 화학적으로 분해하여 완전제거 합니다.

뇨석제거제-100은 액상으로 취급이 용이합니다.

유해한 염소가스를 발생시키지 않아 안전한 제품입니다.

물리 및 화학적 특성

- 외관 : 적갈색의 액체
- PH(25°C) : 2-3
- 비중 : 1.0 ~ 1.3
- 용해도 : complete
- 인화점 : 없음

사용 방법

- 1회에 300~500ml를 트랩부분에 흘려 넣어 약 20분간 방치한 후 5~10L의 물을 흘린다.
- 뇨석의 량이 매우 많을 때에는 위의 작업을 1~2회 반복하여 작업한다.
- 물이 잘 흘러가지 않을 때에는 뇨석이 굳은 상태로 트랩 부분에 뇨석이 붙어 있기 때문이므로 고무망치 등으로 충격을 가하면 효과적으로 제거 할 수 있다.
- 타일의 시멘트 부분을 작업 후에는 물로 세척해 준다.

취급시 주의사항

- 염소계약품, 알카리성의 약품과 변용하여 사용하지 않는다
- 용액이 직접 피부에 닿지 않도록 주의하시고 고무장갑을 사용하여 작업하시고 작업 후에는 손을 깨끗이 씻어준다.
- 용액이 입이나 눈에 들어가지 않도록 마스크, 보호안경을 반드시 착용하시고 만일 입이나 눈에 들어갈 경우에는 물로 씻은 후 의사의 처방에 따른다.

- 묻은 옷은 반드시 세척한다.
- 보관장소는 어린이의 손이 닿지 않도록 한다.

포 장 단 위

- 1kg / 20kg